



SOLO CON FINANCIAMIENTO  Taxander



Modelo: **MONTERO SPORT 2.4 DIÉSEL**

Dimensiones y peso

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
ALTURA TOTAL (MM)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
LARGO TOTAL (MM)	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
ANCHO TOTAL (MM)	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975

Especificaciones mecanicas

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
MOTOR	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)	2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER)
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
CILINDRADA (CC)	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
POTENCIA MÁXIMO (HP/RPM)	178 / 3500	178 / 3500	178 / 3500	178 / 3500	178 / 3500
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)	430 / 2500	430 / 2500	430 / 2500	430 / 2500	430 / 2500
TRACCIÓN	✘	✘	4X4 SUPER SELECT 4WD	4X4 SUPER SELECT 4WD	4X4 SUPER SELECT 4WD
DISTRIBUCIÓN	CON CADENA	CON CADENA	CON CADENA	CON CADENA	CON CADENA
NORMA DE EMISIONES	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
CAPACIDAD DEL ESTANQUE	68	68	68	68	68
SUSPENSIÓN DELANTERA	DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA	DOBLE BRAZO RESORTES HELICOIDALES BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	RESORTES HELICOIDALES DE 3 ENLACES CON BARRA ESTABILIZADORA	RESORTES HELICOIDALES DE 3 ENLACES CON BARRA ESTABILIZADORA	RESORTES HELICOIDALES DE 3 ENLACES CON BARRA ESTABILIZADORA	RESORTES HELICOIDALES DE 3 ENLACES CON BARRA ESTABILIZADORA	RESORTES HELICOIDALES DE 3 ENLACES CON BARRA ESTABILIZADORA
FRENOS DELANTEROS (MM)	DISCOS VENTILADOS 17"	DISCOS VENTILADOS 17"	DISCOS VENTILADOS 17"	DISCOS VENTILADOS 17"	DISCOS VENTILADOS 17"
FRENOS TRASEROS	DISCOS VENTILADOS 16"	DISCOS VENTILADOS 16"	DISCOS VENTILADOS 16"	DISCOS VENTILADOS 16"	DISCOS VENTILADOS 16"
NEUMÁTICOS	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
TIPO TRANSMISIÓN	MECANICO 6 VELOCIDADES	AUTOMATICA 8 VELOCIDADES	MECANICO 6 VELOCIDADES	AUTOMATICA 8 VELOCIDADES	AUTOMATICA 8 VELOCIDADES
TIPO DIRECCIÓN	SERVO ASISTIDA CON CREMALLERA	SERVO ASISTIDA CON CREMALLERA	SERVO ASISTIDA CON CREMALLERA	SERVO ASISTIDA CON CREMALLERA	SERVO ASISTIDA CON CREMALLERA
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1ª	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 2ª	2,298	2,840	2,298	2,840	2,840
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 3ª	1,437	1,863	1,437	1,863	1,863
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 4ª	1,000	1,436	1,000	1,436	1,436
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 5ª	0,776	1,216	0,776	1,216	1,216
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 6ª	0,651	1000	0,651	1000	1000
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 7ª	✘	0,815	✘	0,815	0,815
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 8ª	✘	0,672	✘	0,672	0,672
REVERSA	3,959	3,825	3,959	3,825	3,825
RELACIÓN FINAL	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692

Seguridad

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
ABS CON EBD	✓	✓	✓	✓	✓
CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR	✓	✓	✓	✓	✓
3 AIRBAGS (FRONTALES Y RODILLAS CONDUCTOR)	✓	✓	✓	✓	✘
7 AIRBAGS (FRONTALES, CORTINA HASTA TERCERA FILA, LATERAL Y RODILLAS CONDUCTOR)	✘	✘	✘	✘	✓
CONTROL DE SALIDA EN ASCENSO	✘	✘	✘	✘	✓
ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSA)	✘	✘	✘	✘	✓
CONTROL DE ASISTENCIA DE FRENADO	✘	✘	✘	✘	✓
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN	✘	✘	✘	✘	✓
CONTROL DE DESCENSO (HDC)	✘	✘	✘	✘	✓

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO	✓	✓	✓	✓	✗
ADVERTENCIA PUNTO CIEGO (BSW)	✗	✗	✗	✗	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE ACELERACIÓN	✗	✗	✗	✗	✓
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE COLISIÓN FONTAL (FCM)	✗	✗	✗	✗	✓
ISOFIX	✓	✓	✓	✓	✓
NEBLINEROS DELANTEROS	✓	✓	✓	✓	✓
BARRAS LATERALES	✓	✓	✓	✓	✓
INMOVILIZADOR	✓	✓	✓	✓	✓

Equipamiento interior

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
CLIMATIZADOR BIZONA DELANTERO DERECHO/IZQUIERDO	✓	✓	✓	✓	✓
KEYLESS ENTER (ENCENDIDO SIN LLAVE)	✗	✓	✗	✓	✓
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS	✓	✓	✓	✓	✓
APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES	✓	✓	✓	✓	✓
MODO OFF ROAD	✗	✗	✗	✗	✓
TOMA CORRIENTE 12V	✓	✓	✓	✓	✓
MANILLAS INTERIOR CROMADAS	✓	✓	✓	✓	✓
DUCTOS DE AIRE PARA LA SEGUNDA Y TERCERA FILA	✓	✓	✓	✓	✓
PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA DE ALARMA ANTIROBO POR BOCINA	✓	✓	✓	✓	✓
TERCERA CORRIDA DE ASIENTOS ABATIBLE	✓	✓	✓	✓	✓
SALIDA DE AUDIO PUERTO USB	✓	✓	✓	✓	✓
COMANDO DE MANOS LIBRE AL VOLANTE (BLUETOOTH)	✓	✓	✓	✓	✓
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO	✓	✓	✓	✓	✓
ASIENTOS DE CUERO ECOLÓGICO	✗	✗	✗	✓	✓

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
COMANDO DE AUDIO AL VOLANTE	✓	✓	✓	✓	✓
RADIO TOUCH 2DIN, AM/FM, CD Y MP3	✗	✗	✗	✗	✓
CÁMARA DE RETROCESO	✗	✗	✗	✗	✓
4 PARLANTES Y 2 TWEETERS	✓	✓	✓	✓	✓
RADIO 2DIN, AM/FM, CD Y MP3	✓	✓	✓	✓	✗
VOLANTE CON CUERO ECOLÓGICO	✓	✓	✓	✓	✓

Equipamiento exterior

VERSIONES	4X2 MT	4X2 AT	4X4 MT	4X4 AT	LIMITED 4X4 AT
BARRAS DE TECHO COLOR PLATA	✓	✓	✓	✓	✓
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS CON APERTURA A DISTANCIA	✓	✓	✓	✓	✓
MANILLAS EXTERIOR CROMADAS	✓	✓	✓	✓	✓
LAVA FAROS	✗	✗	✗	✗	✓
LUCES DE POSICIÓN LED	✗	✗	✗	✗	✓
LUCES LED	✗	✗	✗	✗	✓
LUCES HALÓGENAS	✓	✓	✓	✓	✗
LLANTAS DE ALEACIÓN ARO 18"	✓	✓	✓	✓	✓
ESPEJO ELÉCTRICO CROMADO CON INTERMITENTES	✓	✓	✓	✓	✓
PISADERAS LATERALES	✓	✓	✓	✓	✓
VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS	✓	✓	✓	✓	✓
SENSOR DE LLUVIA Y CONTROL DE LUCES	✗	✗	✗	✗	✓
SENSOR DE RETROCESO	✓	✓	✓	✓	✓
NEBLINEROS FRONTALES	✓	✓	✓	✓	✓

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.